

**PLANO DE CONTINGÊNCIA: CRONOGRAMA DE DESPRESSURIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – SEDE DE CANINDÉ/CE – MARÇO DE 2022**

RACIONAMENTO DE ÁGUA - CRONOGRAMA DE DESPRESSURIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR SETOR / SEDE DE CANINDÉ-CE																																	
SETOR DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRROS	DIAS DE DESPRESSURIZAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA SEDE MUNICIPAL EM MARÇO DE 2022																															
		TER 01	QUA 02	QUI 03	SEX 04	SAB 05	DOM 06	SEG 07	TER 08	QUA 09	QUI 10	SEX 11	SAB 12	DOM 13	SEG 14	TER 15	QUA 16	QUI 17	SEX 18	SAB 19	DOM 20	SEG 21	TER 22	QUA 23	QUI 24	SEX 25	SAB 26	DOM 27	SEG 28	TER 29	QUA 30	QUI 31	
<b>SETOR: 01</b>	- Bela Vista; - Boa Vista; - Campinas; - Imaculada Conceição; - Riacho São Francisco; - Conj. Habitacional; - Loteamento Santa Edwírges; - "S"; - Cachoeira da Pasta; - Canindezinho; - CAN; - Santa Clara; - Santa Luzia; - Monte. - Loteamento Conviver I - Loteamento Monte Libano					05/03/2022	06/03/2022	07/03/2022						13/03/2022	14/03/2022	15/03/2022							21/03/2022	22/03/2022	23/03/2022						29/03/2022	30/03/2022	31/03/2022
<b>SETOR: 02</b>	- Centro; - João Paulo II; - São Mateus; - Alto Guaramiranga; - Palestina; - Jubaia - Loteamento Sagrada Família - Loteamento Colinas; - Loteamento Conviver II; - Residencial Frei Lucas Dolle	01/03/2022	02/03/2022	03/03/2022						09/03/2022	10/03/2022	11/03/2022						17/03/2022	18/03/2022	19/03/2022							25/03/2022	26/03/2022	27/03/2022				

**LEGENDA:**  
- Dias sem despressurização: (abastecimento normal no setor)   
- Dias com despressurização: (poderá faltar água ou ficar com pouca pressão) xx/xx/xxxx

Nota: Faz-se necessária a despressurização de setores da rede de distribuição para garantir carga hidráulica nas regiões de topografia mais elevada. Mesmo com a manobra para o racionamento, alguns trechos do setor despressurizado ainda poderá ter abastecimento, mas com pressão inferior à normal.

A PREVISÃO PARA AS MANOBRAS NAS VÁVULAS (TROCA DE SETORES) SERÁ ÀS 12 HORAS DO DIA EM QUE TODOS OS SETORES RECEBEM PRESSURIZAÇÃO. DESSA FORMA CONTABILIZA-SE, NO MÍNIMO, 96 HORAS COM A REDE PRESSURIZADA, E ATÉ 96 HORAS COM DESPRESSURIZAÇÃO.  
RESSATA-SE QUE A VAZÃO DE OFERTA SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER TODA A POPULAÇÃO DA SEDE, SEM NECESSIDADE DE RACIONAMENTO, CASO O CONSUMO NÃO ESTIVESSE TÃO ALTO. PORTANTO, ESTAMOS INTENSIFICANDO AS FISCALIZAÇÕES PARA QUE NÃO HAJA ABUSO NO CONSUMO E FRAUDES NAS LIGAÇÕES PREDIAIS.