

PLANO DE CONTINGÊNCIA: CRONOGRAMA DE DESPRESSURIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – SEDE DE CANINDÉ/CE – AGOSTO DE 2022

RACIONAMENTO DE ÁGUA - CRONOGRAMA DE DESPRESSURIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR SETOR / SEDE DE CANINDE-CE																																	
SETOR DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRROS	DIAS DE DESPRESSURIZAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA SEDE MUNICIPAL EM AGOSTO DE 2022																															
		SEG 01	TER 02	QUA 03	QUI 04	SEX 05	SAB 06	DOM 07	SEG 08	TER 09	QUA 10	QUI 11	SEX 12	SAB 13	DOM 14	SEG 15	TER 16	QUA 17	QUI 18	SEX 19	SAB 20	DOM 21	SEG 22	TER 23	QUA 24	QUI 25	SEX 26	SAB 27	DOM 28	SEG 29	TER 30	QUA 31	
SETOR: 01	<ul style="list-style-type: none"> - Bela Vista; - Boa Vista; - Campinas; - Imaculada Conceição; - Riacho São Francisco; - Conj. Habitacional; - Loteamento Santa Edwirdges; - "S"; - Cachoeira da Pasta; - Canindezinho; - CAN; - Santa Clara; - Santa Luzia; - Monte. - Loteamento Conviver I - Loteamento Monte Libano 	01/08/2022	02/08/2022	03/08/2022						09/08/2022	10/08/2022	11/08/2022						17/08/2022	18/08/2022	19/08/2022							25/08/2022	26/08/2022	27/08/2022				
SETOR: 02	<ul style="list-style-type: none"> - Centro; - João Paulo II; - São Mateus; - Alto Guaramiranga; - Palestina; - Jubaia - Loteamento Sagrada Família - Loteamento Colinas; - Loteamento Conviver II; - Residencial Frei Lucas Dolle 					05/08/2022	06/08/2022	07/08/2022						13/08/2022	14/08/2022	15/08/2022						21/08/2022	22/08/2022	23/08/2022					29/08/2022	30/08/2022	31/08/2022		

LEGENDA:
- Dias sem despressurização: (abastecimento normal no setor)
- Dias com despressurização: (poderá faltar água ou ficar com pouca pressão) xx/xx/xxxx

Nota: Faz-se necessária a despressurização de setores da rede de distribuição para garantir carga hidráulica nas regiões de topografia mais elevada. Enquanto durar o período chuvoso, devido a redução do consumo, o SAAE reduzirá o tempo de despressurização, podendo em alguns casos não haver falta de água.

A PREVISÃO PARA AS MANOBRAS NAS VÁVULAS (TROCA DE SETORES) SERÁ ÀS 12 HORAS DO DIA EM QUE TODOS OS SETORES RECEBEM PRESSURIZAÇÃO. DESSA FORMA CONTABILIZA-SE, NO MÍNIMO, 96 HORAS COM A REDE PRESSURIZADA, E ATÉ 96 HORAS COM DESPRESSURIZAÇÃO.
RESSATA-SE QUE A VAZÃO DE OFERTA SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER TODA A POPULAÇÃO DA SEDE, SEM NECESSIDADE DE RACIONAMENTO, CASO O CONSUMO NÃO ESTIVESSE TÃO ALTO. PORTANTO, ESTAMOS INTENSIFICANDO AS FISCALIZAÇÕES PARA QUE NÃO HAJA ABUSO NO CONSUMO E FRAUDES NAS LIGAÇÕES PREDIAIS.