





RACIONAMENTO DE ÁGUA - CRONOGRAMA DE DESPRESSURIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR SETOR / SEDE DE CANINDE-CE

SETOR DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRROS	DIAS DE DESPRESSURIZAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA SEDE MUNICIPAL EM NOVEMBRO DE 2024																																					
		SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
SETOR: 01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bela Vista;</li> <li>- Boa Vista;</li> <li>- Campinas;</li> <li>- Imaculada Conceição;</li> <li>- Riacho São Francisco;</li> <li>- Conj. Habitacional;</li> <li>- Loteamento Santa Edwiges;</li> <li>- "S";</li> <li>- Cachoeira da Pasta;</li> <li>- Canindezinho;</li> <li>- CAN;</li> <li>- Santa Clara;</li> <li>- Santa Luzia;</li> <li>- Monte.</li> <li>- Loteamento Conviver I</li> <li>- Loteamento Monte Libano</li> </ul>																																						
		SETOR: 02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Centro;</li> <li>- João Paulo II;</li> <li>- São Mateus;</li> <li>- Alto Guaramiranga;</li> <li>- Palestina;</li> <li>- Jubaia</li> <li>- Loteamento Sagrada Família</li> <li>- Loteamento Colinas;</li> <li>- Loteamento Conviver II;</li> <li>- Residencial Frei Lucas Dolle</li> </ul>																																				

LEGENDAS:



- Dias sem despressurização: (abastecimento normal no setor)



- Dias com despressurização: (poderá faltar água ou ficar com pouca pressão)

**Nota:** Faz-se necessária a despressurização de setores da rede de distribuição para garantir carga hidráulica nas regiões de topografia mais elevada. Enquanto durar o período chuvoso, devido a redução do consumo, o SAAE reduzirá o tempo de despressurização, podendo em alguns casos não haver falta de água.

A PREVISÃO PARA AS MANOBRAS NAS VÁVULAS (TROCA DE SETORES) SERÁ ÀS 12 HORAS DO DIA EM QUE TODOS OS SETORES RECEBEM PRESSURIZAÇÃO. DESSA FORMA CONTABILIZA-SE, NO MÍNIMO, 96 HORAS COM A REDE PRESSURIZADA, E ATÉ 96 HORAS COM DESPRESSURIZAÇÃO.

RESSATA-SE QUE A VAZÃO DE OFERTA SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER TODA A POPULAÇÃO DA SEDE, SEM NECESSIDADE DE RACIONAMENTO, CASO O CONSUMO NÃO ESTIVESSE TÃO ALTO. PORTANTO, ESTAMOS INTENSIFICANDO AS FISCALIZAÇÕES PARA QUE NÃO HAJA ABUSO NO CONSUMO E FRAUDES NAS LIGAÇÕES PREDIAIS.

O SAAE DE CANINDÉ ESTÁ COMPROMISSADO EM EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA QUE POSSIBILITE O FIM DO RACIONAMENTO POR RODÍZIO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ FINAL DE 2024. UMA DESSAS OBRAS É A EXPANSÃO DA MICROMEDIDAÇÃO (INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS) QUE GARANTIRÁ EQUIDADE E CONTINUIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA.