



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI-CE
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019-SESA

Data e Hora de Abertura: 04/06/2019 as 09hs.

Proponente: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Eireli.

CNPJ(MF) Nº: 03.093.776/0003-53 INSC. EST. Nº 06.765.363-4

Endereço: AV. Bernardo Manuel Nº 10.360 - Loja 03 - Mondubim, Fortaleza - CE.

Fone: (11) 2478-2818 - E-mail: manupa@manupa.com.br / operacional@manupa.com.br

Banco: Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x C/C nº 11.898-2

Contato Representante Local: Francisco Edinaldo Freitas

Telefone: (88) ZAP- 997132247 (85) 99601-1247 E-mail: ednardo.fe@gmail.com

PROPOSTA READEQUADA

Licitante: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Ltda. CNPJ(MF) Nº: 03.093.776/0003-53						
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Ambulância, tipo A — Simples Remoção — tipo furgão. Com as especificações técnicas. 00 (zero) KM. Modelo do ano da contratação ou do ano posterior. Adaptado para ambulância de simples remoção com as seguintes especificações	UNID.	01	VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1 AMBULANCIA MARIMAR CÓD.243460	R\$ 178.500,00	R\$ 178.500,00

Matriz	Filiais
Av. Marques de São Vicente 1610 - sl 2705 Barra Funda - São Paulo - SP CEP 01139-003 operacional@manupa.com.br (11) 2478-2818 manupa.com.br	Avonida Bernardo Manuel 10.360 - lj 03 Mondubim - Fortaleza - CE CEP 60761-740 Rua João Pessoa de Mattos, 530 Praia da Costa - Vila Velha - ES CEP 29101-115
	Avonida Tofé, 204 - sl 01 Japim I - Manaus - AM CEP 69078-000 Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A Dad - Cuiabá - MT CEP 78008-900



	técnicas: Motor diesel; cilindros: 04 em linha, no mínimo; Potencia mínima do motor (CV) 127 a 3.800 RPM, direção Hidráulica; cambio e embreagem: 05 marchas; Capacidade do tanque de combustível: 80 litros no mínimo; ar condicionado Tacógrafo Digital: ESPECIFICAÇÕES DO. COMPARTIMENTO DO PACIENTE: revestido em MDF branco. Luminárias. piso em compensado revestido com emborrachado poliivinílico, banco do médico com cinto de segurança. Com sinalizador óptico e acústico, banco baú para 03 (três) pessoas com cinto de segurança. Lixeira grande, suporte para soró e oxigênio medicinal, Suporte da lixeira de ferro Com pintura automotiva, armário para medicamento com portas corrediças em acrílico, 02 dois ventiladores 'anela na lateral direita com película branca jatada, janela de comunicação entre o compartimento do motorista e do para equipamentos médicos. Prancha de imobilização longa e curta, adesivado com cruzes e palavra AMBULÂNCIA no capô. laterais e traseira. alem da Marca do Governo do Estado do Ceará. Sem equipamento de rádio comunicação haja vista que a comunicação da Secretaria de Saúde do Município com a Central de Regulação ocorre, exclusivamente. por meio de telefone, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.					
02	Ambulâncias, tipo A — Simples Remoção — tipo Furgoneta. Com carroceria em aço ou monobloco e	UNID	01	VEÍCULO CITROEN BERLINGO	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00

Matriz	Filiais	
Av Marques do São Vicente 1619 - sl 2705 Barra Funda - São Paulo - SP CEP 01139-003 operacional@manupa.com.br (11) 2478-2818 manupa.com.br	Avonida Bomardo Manuel 10.360 - 03 Mondubim - Fortaleza - CE CEP 60761-740 Rua João Pessoa de Mattos, 530 Prela da Costa - Vila Velha - ES CEP 29101-115	Avonida Tofé, 204 - sl 01 Japlim I - Manaus - AM CEP 69078-000 Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A Dad - Cuiabá - MT CEP 78006-900



original de fábrica, com as especificações técnicas 00 (zero) KM, air bag para os ocupantes da cabine. Freio C/ (ABS), nas quatro rodas, Modelo do ano da contratação ou do ano posterior. Adaptado para ambulância de simples remoção. Motor dianteiro: 04 cilindros: combustível gasolina ou gasolina e álcool misturados em qualquer proporção (flex), Potência mínima do motor 85 CV: tanque de combustível – capacidade mínima de 50L. Freios e suspensão Equipamentos obrigatório exigidos pelo CONTRAN: cabine/carroceria: portas em chapa, c/revestimento interno em poliestireno, com fechos internos e externos. Resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema elétrico Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60Ah do tipo Semmanutenção. 12V_ Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos. quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga do alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação natural e artificial Sinalizador frontal principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar. módulo único e lente inteira Ou múltiplas lentes. comprimento mínimo de 1 000mm e máximo de 1 300mm, largura mínima de 250mm e			AMBULANCIA		
---	--	--	-------------------	--	--

Matriz	Filiais
Av. Marques de São Vicente 1619 - sl 2705 Barra Funda - São Paulo - SP CEP 01139-003 operacional@manupa.com.br (11) 2478-2818 manupa.com.br	Avenida Bernardo Manuel 10.360 - II 03 Mondubim - Fortaleza - CE CEP 60761-710 Rua João Pessoa de Mattos, 530 Praia da Costa - Vila Velha - ES CEP 29101-115 Avenida Tofé, 204 - sl 01 Japim I - Manaus - AM CEP 66073-000 Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bloco D - Cuiabá - MT CEP 78006-900



máxima de 500mm e altura mínima de 55mm e máxima de 110mm. instalada no teto da cabine do veículo Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAEJ595 e SAE 045. no que se refere aos ensaios contra vibração. umidade, racorrosãodeform e fotometria classe 1. plo Sinalizador Luminoso Frontal Principa' Sinalização acústica ciamplicador de potência mintma de 100WRMS@13.8Vcc, mínimo de 3 tons distintos. sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a O/ (um) metro de no mínimo dB@13.8 Vcc: Laudo que comprove o atendimento norma SAE J1849. no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas S de sirenes eletrônicascium único auto falante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve Serclo sistema Original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para o ar condicionado. Ventilação. aquecedor e desembaçador: O compartimento do paciente deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5, 12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto. A capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de, no mínimo +5000BTIJS_ Maca retrátil. emduraiuminio com, no mínimo 1 _800mm de comprimento, provida de sistema de elevação do tronco do paciente de no mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100kg,					
--	--	--	--	--	--

Matriz	Filiais
Av Marques do São Vicente 1610 - sl 2705 Barra Funda - São Paulo - SP CEP 01139-003 operacional@manupa.com.br (11) 2478-2818 manupa.com.br	Avenida Bernardo Manuel 10.360 - II 03 Mondubim - Fortaleza - CE CEP 60761-710 Rua João Pessoa de Mattos, 530 Praia da Costa - Vila Velha - ES CEP 29101-115 Avenida Tofé, 204 - sl 01 Japirim I - Manaus - AM CEP 69079-000 Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bloco DaU - Cuiabá - MT CEP 78006-900



com colchonete. Deverão Ser apresentados autorização de funcionamento de empresa do fabricante e Registro ou cadastramento dos produtos na ANVISA. Garantia de 24 meses Ensaio atendendo á Norma ABNT NSR 14561/2000 e MAS Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/fibra de vidro laminadas ou acrilonitrilaButadieno Estireno auto extingüível, ambos com espessura minima de 3mm. moldados conforme geometria do veículo, claproteçãoantimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um Suporte para soro e plasma: um pegamao ou balaústres vertical, junto à porta traseira esquerda, plauxiliar no embarque clacabamento na cor amarela. Armário Superior p.io*tos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto extingüível Ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer vinil adesivo p/grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra "Ambulância" no capô, vidros laterais e traseiros: e as marcas do Governo Federal. SUS e Ministério da Saúde.

MANUPA

Matriz

Av Marques de São Vicente 1610 sl 2705
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP 01139-003

operacional@manupa.com.br
(11) 2478-2818
manupa.com.br

Filiais

Avonida Bomardo Manucl. 10.360 1103
Mondubim - Fortaleza - CE
CEP 60761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530
Praia da Costa - Vila Velha - ES
CEP 29101-115

Avonida Tofé, 204 sl 01
Japirim I - Manaus - AM
CEP 69078-000

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bloco
Dad - Cuiabá - MT
CEP 78008-900



Total
MANUPA

R\$ 260.500,00

Valor global da Proposta: R\$ 260.500,00 (Duzentos e sessenta mil e quinhentos reais).

Prazo de entrega dos produtos: 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra por parte do licitante vencedor:

Condição de Pagamento: 10 (dez) dias após a entrega do objeto contratual

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.


Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Eireli.

Francisco Edinardo Freitas/Representante ComercialRG 20072475859 SSP CE

Fortaleza, 04 de junho de 2019.

Matriz	Filiais
📍 Av Marques do São Vicente 1610 - sl 2705 Barra Funda - São Paulo - SP CEP 01139-003 ✉ operacional@manupa.com.br ☎ (11) 2470-2010 🌐 manupa.com.br	📍 Avenida Bernardo Manuel 10.360 - Il 03 Mondubim - Fortaleza - CE CEP 60761-740 📍 Rua João Pessoa de Mattos, 530 Praia da Costa - Vila Velha - ES CEP 29101-115 📍 Avenida Tefê, 204 - sl 01 Japirim I - Manaus - AM CEP 69078-000 📍 Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bloco Bd3 - Cuiabá - MT CEP 78008-900

