

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS

Processo nº 2021.11.05.001P
Tomada de Preços nº 2021.11.05.001P

Á

Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE.
Sr. Presidente

Através do presente, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e, às cláusulas e condições previstas no Edital de Tomada de Preços nº 2021.11.05.001P, a ser aberta no dia 06 de dezembro de 2021, às 08h, na sala da Comissão Permanente de Licitação.

Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

Item	Produtos	Fundo Geral	Ação Social	Educação	Saúde	Total Geral	MARCA	VR. Unitário	VR. Total
01	COMPUTADOR COMPLETO , composto de CPU, HD DE 500, 4G, monitor de LED, mínimo 17", Teclado, Mouse, Multimídia e processador Intel Core i3.	19	8	5	22	54			
02	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL jato de tinta com 4 cores "Tanque de Tinta". Imprime, Copia e Digitaliza, Imprime até 12.000 PÁG. preto e branco e 7.000 PÁG. colorido	10	2	3	5	20			
03	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA , laser, impressão frente e verso automático	1	1	2	1	5			
04	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS , Arquivo de aço reforçado longo com 4 (quatro) gavetas, cor cinza texturizado, Com suporte para pastas suspensas, chave fechando simultaneamente todas as gavetas, suporta até 30 kg cada gaveta, Medidas: altura 133cm x largura 46cm x profundidade 70cm.	16	3	4	5	28			
05	ARQUIVO EM AÇO 05 GAVETAS , Arquivo de aço reforçado, com 5 (cinco) gavetas, cor cinza texturizado, Com suporte para pastas suspensas, chave fechando simultaneamente todas as gavetas,	10	2	0	5	17			



	suporta até 30 kg cada gaveta, Medidas: altura 166cm x largura 46cm x profundidade 60cm.								
06	ARMÁRIO DE AÇO PEQUENO , aço reforçado, com 02 portas, 03 prateleiras reforçadas, sendo reguláveis. E resistente, suportando até 30Kg, Medidas: altura 150cm x largura 75cm x profundidade 40cm,	15	2	1	3	21			
07	ARMÁRIO DE AÇO GRANDE , aço reforçado, com 02 portas, 03 prateleiras reforçadas, sendo reguláveis. E resistente, suportando até 30Kg, Medidas: altura 200cm x largura 90cm x profundidade 40cm	15	2	2	3	22			
08	MESA DE ESCRITÓRIO , para uso de computador, Confeccionada em madeira MDP / BP 15 mm, com Acabamento: Perfil Postform / Fita de Bordo 1 mm, mínimo de 2 Gavetas com chave, com Medidas: 1,20 m comprimento. X 0,60 cm profundidade. X 0,74 cm Altura.	25	6	1	4	36			
09	MESA EM L , Confeccionada em madeira MDP com acabamento das bordas em ABS com no mínimo 3 gavetas com chaves. tampo com 40mm de espesura, medindo: Comprimento 1,60 cm x 1,86 cm, Profundidade 0,80 cm x Altura 0,75 cm.	3	0	1	1	5			
10	ESTABILIZADOR , moldado em plástico de alto impacto e anti-chama, Modelo BIVOLT: entrada 115/127/220V, com 4 tomadas de saída padrão NBR14136, Led no painel frontal: indicando quando o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga, Potência de 300W.	15	5	3	10	33			
11	ESTABILIZADOR , moldado em plástico de alto impacto e anti-chama, Modelo BIVOLT: entrada 115/127/220V, com 4 tomadas de saída padrão NBR14136, Led no painel frontal: indicando quando o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga, Potência de 1000W.	6	1	2	4	13			
12	NOBREAK , Modelo em plástico de alto impacto e anti-chama, BIVOLT entrada 115/127/220V, Tensão de entrada: 115V / 220V (automático) e Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora), com 6 tomadas de saída padrão NBR14136, Led no painel frontal: indicando quando o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga, Potência: 1000 VA.	4	1	1	3	9			

13	CADEIRA LONGARINA 03 (TRÊS) LUGARES, Assento e Encosto estofado em espuma Injetada, Capacidade de Peso de até 110 kg por lugar, Pintura Epóxi cor preta.	5	2	1	2	10			
14	CADEIRA LONGARINA 04 (QUATRO) LUGARES, Assento e Encosto estofado em espuma Injetada, Capacidade de Peso de até 110 kg por lugar, Pintura Epóxi cor preta.	11	2	0	5	18			
15	LIQUIDIFICADOR, com Capacidade da jarra mínima de 2 litros, com 3 (três) velocidades e Pulsar, com Triturador de gelo e Filtro.	6	1	0	1	8			
16	VENTILADOR DE COLUNA, 40 cm 3 Velocidades, Regulável, com 06 pás, Dimensões Altura: 1,50 cm x Largura 0,45 cm x Profundidade 0,42 cm.	0	0	2	5	7			
17	VENTILADOR DE PAREDE (TUFÃO) - POTÊNCIA: 170 W, COR: PRETO, oscilante, grade de aço, rolamentos no motor 2 (dois), rotação máxima: 1.430 rpm, hélice 3 pás, protetor térmico, área de ventilação: 40m ² , vazão: 230m ³ /min, voltagem 220V, com garantia: 12 meses.	9	5	20	10	44			
18	VENTILADOR COMUM DE MESA, 03 (três) velocidades, diâmetro 40 cm, cor preto, potência mínima 80w, voltagem de 220v, com grade em aço e removível.	0	0	2	5	7			
19	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO- Cadeira giratória de escritório Regulagem de altura à gás, braços reguláveis, assento e encosto com espessura de 12 e 14 mm respectivamente. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombo, o Encosto revestido em tecido polipropileno copolímero; Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, confeccionada em polipropileno copolímero virgem, apoiadas sobre 05 rodízios, pino do rodízio acoplado a extremidade da haste com encaixe 10mm, Fabricada de acordo com da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se	7	0	2	3	12			

	obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.								
20	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SEM BRAÇOS - Cadeiras Secretária Giratória sem braços, com estofado do polipropileno, Possui altura ajustável, Com rodas, Material do enchimento com Espuma, suporta Peso máximo suportado: 110 kg, Medidas do assento, 0,41 cm de largura, 0,42 cm de altura mínima desde o chão, 0,52 cm de altura máxima desde o chão e 0,39 cm de profundidade, Medidas do encosto: 0,36 cm de largura e 0,29 cm de altura, atinge uma altura mínima de 0,80 cm e máxima de 0,91.5 cm.	20	5	5	8	38			
21	MICROFONE SEM FIO - Sem Fio VHF, com um receptor de frequência banda larga VHF super sensível, combinado com uma compressão de frequência móvel desenvolvida independentemente, um circuito de expansão, circuito limitador de frequência de imagem, um circuito de ruído e silêncio de múltipla checagem, circuito de recepção de diversidade, circuito supressor de impacto do ruído de chaveamento, circuito de reverberação resistente e sistema de controle de atraso na mudança da saída terminando na linha de padrão. Frequência: 170-790 MHz Faixa de Frequência da Portadora de RF: 169,445 - 221,350MHz Resposta de Frequência: 75-12 KHz Distância de Interferência da mesma Frequência: 1m Voltagem: Bivolt Sensibilidade: 30 dB/uV Alcance dinâmico: >80dB T.H.D: menor ou igual a 1% Estabilidade de frequência: ±30ppm Relação S/N: >80dB Temperatura de operação: 0°C- 45°C Área de Alcance: 15m (30m se não tiver bloqueio) * Receptor: Potência: 1W Saída de áudio: >25mV	2	3	4	2	11			

	<p>* Microfone: Modo de conexão: FM Bateria: 9V (NÃO INCLUÍDA) Padrão Polar: Omnidirecional</p> <p>* Inclui: 1 Receptor 1 Cabo de conexão 1 Fonte 1 Manual 2 Microfones sem fio</p>								
22	MICROFONE COM FIO	2	2	0	2	6			
23	CAIXA AMPLIFICADA - Caixa acústica amplificada. Resposta de frequência de 50hz a 20khz. Cobertura nominal de 90° na horizontal e 60° na vertical. Bi-amplificada. Dois cones com diâmetros de 15 polegadas e 2,5 polegadas. Potência mínima de saída: 1000W. Nível máximo de 132dB SPL. 2 entradas tipo combo XLR+TRS. Crossover em 2.1kHz. Tensão Elétrica: Bivolt. Cor: PRETA. Deverá acompanhar pedestal. Marca referência: Yamaha DBR15 ou similar ou de melhor qualidade. Garantia mínima de 1 ano.	2	2	2	1	7			
24	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) - Brilho da imagem: 3600 lm, Com modo Eco, Com controle remoto, Com alto-falante, Resolução nativa: 800 px x 600 px, Altura x Comprimento x Profundidade: 120 mm x 296 mm x 221 mm, Frequência de sincronização horizontal: 15 kHz - 102 kHz, Frequência de sincronização vertical: 23 Hz - 120 Hz, Relação de contraste 20000:1, Emissão de som em modo normal: 33 dB, Emissão de som em modo Eco: 29 dB, Vida útil da fonte de luz: 5000 h, Tipo de resolução suportada: 1920x1200, Conexões de saída: Jack 3.5 mm, VGA, Formatos de vídeo HDTV compatíveis: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Cabos incluídos: VGA, Cabo de alimentação, Tecnologia de projeção DLP.	2	2	1	0	5			
25	AR-CONDICIONADO - split on/off, Capacidade de refrigeração 9.000 btus, Alimentação (volts) 220V, Garantia mínima	17	5	0	5	27			

	de 1 ano.								
26	AR-CONDICIONADO - split on/off, Capacidade de refrigeração 12.000 btus, Alimentação (volts) 220V, Garantia mínima de 1 ano.	5	2	1	5	13			
27	GELADEIRA - ENTRE 340 E 380 LITROS, Cor Branca Aço Alimentação 220 Volts, prateleiras em vidro removíveis, congelamento rápido, termostato de controle de temperatura, iluminação interna, pés estabilizadores, conter gás que não agrida a camada de OZÔNIO, garantia mínima de 01 (um) ano, selo de aprovação do INMETRO.	7	2	1	0	10			
28	HD EXTERNO - Capacidade 2TB, Interface: USB 3.0 ou 2.0 Rotação: 5400 RPM, Taxa Máxima de Transferência, Até 4,8 Gbps (USB 3.0). Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou superior. Conteúdo da embalagem:- HD externo - Cabo USB 3.0. - Guia de início rápido. Outros Sistema operacional Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits) Conexões USB 3.0 e USB 2.0.	4	2	3	3	12			
29	CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL - Superzoom, Resolução 20.4 Mega Pixels - Dsc-hx300; Visor Lcd de 3,0" e Evf e Gravação de Vídeos Em Alta Definição Hd; Foto Panorâmica 360°, Detector de Face, de Sorriso e de Piscada, Acompanha de Cartão de Memória de 16gb; 1 Ano de Garantia, Filma Em Full Hd; 60qps Com 50x Zoom; f / 2.8-6.3	2	1	1	1	5			
30	BEBEDOUROS ELÉTRICOS - para garrações de 20 (vinte) litros, com 2 (duas) torneiras, água gelada e natural, tamanho aproximado do bebedouro sem o garrafão de 0,90 cm de altura x 0,30cm de largura, 220 volts.	9	3	2	5	19			
31	CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO - Cadeira plástica bistrô sem braço em PVC branca com selo do INMETRO, com dimensões: Altura - 0,86 cm, Largura - 0,42 cm, Profundidade - 0,50cm com capacidade para 140 Kg.	20	60	100	40	220			
32	MESA PLÁSTICA EMPILHÁVEL - A mesa plástica deverá ter as seguintes especificações mínimas: - Mesa plástica quadrada na cor branca, medindo 0,70 x 0,70 cm.	5	15	30	10	60			

33	FREZEER HORIZONTAL - classe A em consumo de energia, capacidade mínima de 4 0 0 litros com 02 tampas, com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas, sistema de rodízios simples	2	2	3	1	8			
34	SONAR - fetal, portátil, com doppler, aparelho para detectar batimentos cardíacos fetais na faixa de 50 a 220 bpm, utilizado durante toda a gestação e o trabalho de parto. - Devera ser compacto, digital, construído em aço com pintura em epóxi ou outro material compatível. - Com visibilidade adequada dos batimentos cardíacos e lâmpada de pulso, dotado de indicador de segurança de sinal, contagem manual permitindo que o controle seja confirmado, botão de imobilização do visor, devendo manter a FCF (Frequência Cardíaca Fetal), enquanto anotada. - Áudio superior com Doppler pulsátil dotado de som avançado no auto falante e controle de volume digital. - Peso de 2,0 kg (dois quilos) podendo variar em +/- 5%, incluindo a bateria. - Acessórios 01 (um) transdutor de aproximadamente 2,25 MHz, 01 (um) cabo de força, 01 (uma) capa, tensão bivolt (110 e 220 Volts)	0	0	0	5	5			
35	ESCADA DE 05 DEGRAUS - confeccionada em material alumínio, revestimento dos degraus antiderrapante, altura 1,68 cm (aproximadamente), características adicionais patarmar largo/sapatas e ponteiros plásticas, peso entre 3,20 (aproximadamente) kg.	2	2	1	2	7			
36	TABLET - Tela entre 7 e 9 polegada, memória ram de 2 GB, armazenamento interno 32 GB, com capacidade de armazenamento externo de 32 GB, processador octa core ou superior, câmera frontal superior a 8 mpx, câmera traseira até 8 mpx, conectividade wi-fi/ 3g/ 4g/ bluetooth, sistema operacional proprietário, Os aparelhos devem ter garantia minima de 12 (doze) meses do fabricante. Devem ser entregues com os seguintes acessórios: 01 (um) fone de ouvido, 01 (um) carregador com fonte de alimentação bi-volt automatica, 01 (um) manual de instrução em português.	3	1	1	1	6			
37	APARELHO CELULAR DO TIPO SMARTPHONE , deverão ser novos, certificados pela ANATEL Dual Chip, memoria interna no	2	3	0	1	6			

[Handwritten signature]

	minimo 32GB, memoria ram minimo 2GB, processador octa-core, tela de no minimo 5.3', bateria 3.000 mAh ou superior. Os aparelhos devem ter garantia minima de 12 (doze) meses do fabricante. Devem ser entregues com os seguintes acessorios: 01 (um) fone de ouvido, 01 (um) carregador com fonte de alimentacao bi-volt automatica, 01 (um) manual de instrucao em portugues. Qualidade igual ou similiar ao samsung galaxy.								
38	NOTEBOOK , core I3 DE 3ª Geraçao ou superior com no mínimo 4GB DE RAM E 256 GB DE SSD E TELA DE 15"	2	1	1	1	5			
VALOR GLOBAL									

Valor total da Proposta: R\$ _____ (_____)

Proponente: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

CNPJ: _____

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execucao: De acordo com o Edital.

_____ - _____, _____ de _____ de 2021.

Assinatura e Identificacao

Carimbo do CNPJ

[Handwritten signature]

